

		(наличие мероприятия для определенной категории или нескольким категориям инвалидов обозначается символом +)						СП, ГОСТ)
		к	о	с	г	у		
1.	<b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, не принадлежащая собственнику учреждения</b>							
1.1	<b>Зона: подходы к ОСИ- пути пешеходного движения от остановки пассажирского транспорта до входного узла доступного для инвалидов и других маломобильных групп населения не принадлежащая собственнику учреждения.</b>							
1.1.1	Направление запроса в Комитет по Благоустройству/КРТИ с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН. (Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения, людей с нарушением зрения). - Необходимо произвести работы по восстановлению дорожного покрытия, с монтажом предупредительного мощения опасных участков пути, и установкой тактильных направляющих от остановки общественного транспорта до разграничительной (красной) линии принадлежности территорий, в место предварительно согласованным с руководством ГБОУ СОШ №184 Калининского района Санкт-Петербурга	+	+	+	+	+	IV квартал 2016г - II квартал 2017г	СП59.13330.2012 п. 4.1.
2	<b>Зона: территория, прилегающая к зданию (участок) ОСИ, принадлежащая учреждению</b>							
2.1	Монтаж тактильных средств, выполняющих предупреждающие функции на покрытии пешеходных путей. (Пути следования от разграничительной (красной) линии принадлежности территории, до кнопки вызова сотрудников учреждения, ответственного за сопровождения МГН).		+	+	+	+	При реконструкции/ капитальном ремонте здания	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.2	Установка кнопки вызова, сотрудника учреждения для сопровождения инвалида и других маломобильных групп населения	+	+	+	+	+	2017г.-2018г.	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.3	Монтаж табличек с направлением пути движения для МГН категории "К" (колясочник) к доступному входному узлу.	+					2017г.-2018г	СП59.13330.2012 п. 4.1.10
2.4	Приспособление лестничного марша, главной лестницы ведущей к входному узлу.							
2.4.1	Предусмотреть маркировку краевых ступеней лестничного марша, контрастной анти скользящей лентой желтого цвета.			+			2017г.-2018г	СП59.13330.2012